QTC nº 22 de 05 de julho de 2008. Início 9:00

Saudações aos companheiros radioamadores do Distrito Federal e entorno e todos aqueles que nos brindam com a sua audiência. Estamos iniciando mais um QTC da LABRE-DF, procurando trazer notícias e informações de seu interesse.

Este boletim informativo é transmitido aos sábados, às nove horas, nas freqüências de 146.950 kHz em VHF, e sempre que possível retransmitido, em 27.245 (11m) - canal 25 USB pelo colega PT2MJ – Almeida.

PARTE GERAL

Em cumprimento ao disposto no §2º, art. 6º do Estatuto Social, damos ciência aos Associados da LABRE-DF da Convocação para Assembléia Geral Extraordinária, realizada pelo Presidente da LABRE-DF:

ASSEMBLEÍA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão – Administração do Distrito Federal – LABRE-DF, tendo em conta o disposto no art. 26, I do Estatuto Social e a competência prevista no inciso II do art. 6º e a prerrogativa contida na parte final do §1º do art. 6º, todos do mesmo normativo, **CONVOCA** seus Associados a comparecerem à **ASSEMBLEÍA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a realizar-se no salão da Sede da entidade, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 4 Lote 1/A, Brasília - DF, no dia 05 de julho de 2008 às 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos em primeira convocação, caso verificada a presença de ¼ (um quarto) dos associados em dia com suas obrigações sociais, ou 30 (trinta) minutos após, com qualquer número, para:

1) **Discutirem e deliberarem, com base na proposta encaminhada pela Administração da LABRE-DF e parecer do Conselho da Administração, sobre:**
   a) **o valor da mensalidade associativa a vigorar a partir de julho de 2008;**
   b) **a autorização para que a Administração da LABRE-DF possa majorar, no início de cada exercício financeiro (mês de maio), as mensalidades associativas até o limite da variação do índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC, acumulada no exercício anterior, desde que os valores sejam aprovados pelo Conselho da Administração, na forma do inciso VII, art. 11 do Estatuto Social.**

Brasília, 20 de junho de 2008

Julio Cesar Freitas de Sousa – PT2JC
Presidente da LABRE-DF

Hoje, daremos continuidade ao tema sobre a Aplicação do Serviço de Radioamador, por Faixa de Radiofrequência, matéria disciplinada pelo Anexo à Resolução nº 452/2006. Todavia, em face da Assembléia Geral a ser realizada a partir das 9:30 h, iremos abreviar o assunto, lendo apenas as aplicações estabelecidas para as bandas de 6, 2 metros e 70 cm, mais comumente utilizadas aqui no DF. Todavia no texto do QTC, todas as frequências estarão contempladas.

Bom, vamos lá:

B.10. Na Faixa de 6 metros (todas as classes)
Faixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
50,00 a 50,10 CW Comunicados em CW e emissões piloto
50,10 a 50,30 Fonia SSB e CW 50,110 Freqüência de chamada
50,30 a 50,60 Todos os modos Desde que não interfiram em segmentos adjacentes
50,60 a 50,80 Todos os Modos menos Fonia(todos) Desde que não interfiram em segmentos adjacentes
50,80 a 51,00 Todos os Modos .Rádio controle permitido
51,00 a 51,12 Fonia SSB e CW Janela de DX Pacífico
51,12 a 51,48 Fonia FM/PM Repetidoras (Entradas) saída +500 kHz
51,50 a 51,60 Fonia FM/PM Simplex
51,62 a 51,98 Fonia FM/PM Repetidoras (Saídas) entrada - 500 kHz
52,00 a 54,00 Todos os modos Desde que não interfiram em segmentos adjacentes

B11. Na Faixa de 2 metros (todas as classes)
F.aixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
144,000 a 144,050 CW Reflexão lunar em CW prioritário. Contatos terrestres em CW autorizados desde que não prejudiquem a atividade prioritária segmento
144,050 a 144,100 CW 144,090 MHz freqüência de chamada CW.
144,100 a 144,200 Fonia SSB, CW e Teletipo SSB Reflexão lunar e sinais fracos em SSB e eventuais contatos em CW. Teletipo SSB desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes.
144,200 a 144,275 Fonia SSB e CW 144.200 freqüência de chamada Fonia SSB.
144,275 a 144,300 CW Emissões piloto.
144,300 a 144,500 Autorizados para comunicação via satélite, CW, Fonia SSB e Fonia FM. Contatos via satélite prioritários. Contatos terrestres em CW e Fonia SSB e Fonia FM desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes.
144,500 a 144,600 Fonia FM/PM Simplex sinais fracos.
144,600 a 144,900 Fonia FM/PM Entrada de repetidoras, Saída + 600 kHz.
144,900 a 145,100 Dados FM/PM Exclusivo Radio Pacote.
145,100 a 145,200 Fonia FM/PM Simplex sinais fracos.
145,200 a 145,500 Fonia FM/PM Repetidoras (saída). Entrada – 600 kHz.
145,500 a 145,565 Todos os modos. Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários (não devem interferir em segmentos adjacentes). Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes
145,565 a 145,575 Dados FM/PM Exclusivo APRS
145,575 a 145,800 Todos os modos. Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritário (não devem interferir em segmentos adjacentes). Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes.
145,800 a 146,000 Autorizados para comunicação via satélite. Contatos via satélite.
146,000 a 146,390 Fonia FM/PM Entrada de repetidoras, Saída + 600 kHz.
146,390 a 146,600 Fonia FM/PM Simplex
146,600 a 146,990 Fonia FM/PM Saída de repetidoras, Entrada – 600 kHz
146,990 a 147,400 Fonia FM/PM Saída de repetidoras, Entrada + 600 kHz.
147,400 a 147,590 Fonia FM/PM Simplex
147,590 a 148,000 Fonia FM/PM Entrada de repetidoras, Saída - 600 kHz.

B.12. Na Faixa de 1,3 metro (todas as classes)
Faixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
220,000 a 221,990 Dados FM/PM
222,000 a 222,050 CW Reflexão lunar em CW
222,050 a 222,060 CW Emissões Piloto
222,060 a 222,100 CW 222,100 Freqüência de chamada CW e Fonia SSB
222,100 a 222,150 CW e Fonia SSB Sinais fracos
222,150 a 222,250 CW e Fonia SSB
222,250 a 223,380 Fonia FM/PM Entrada de repetidoras. Saída + 1.600 kHz
223,400 a 223,520 Fonia FM/PM Simplex
223,520 a 223,640 Dados FM/PM
223,640 a 223,700 Fonia FM/PM e Dados FM/PM Links e sinais de controle. Exceto Radio Pacote
223,710 a 223,850 Todos os modos Desde que não prejudiquem segmentos adjacentes.
223,850 a 224,980 Fonia FM/PM Saída de repetidoras. Entrada – 1.600 kHz

B.13. Na Faixa de 70 centímetros (todas as classes)
Faixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
430,00 a 431,00 Todos os modos Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários. Não devem interferir em segmentos adjacentes. Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes.
431,00 a 432,00 Dados FM/PM
432,00 a 432,07 CW Reflexão Lunar
432,07 a 432,10 CW Sinais fracos
432,10 CW e Fonia SSB Freqüência de chamada CW/SSB
432,10 a 432,30 CW e Fonia SSB Sinais fracos
432,30 a 432,40 CW Emissões piloto.
432,40 a 433,00 Fonia SSB e CW
433,00 a 433,50 Fonia FM/PM Simplex
433,50 a 433,60 Dados FM/PM Rádio Pacote / APRS
433,60 a 434,00 Fonia FM/PM Simplex
434,00 a 435,00 Fonia FM/PM Entrada de repetidoras. Saída + 5 MHz
435,00 a 438,00 Autorizados para comunicação via satélite Contatos via satélite.
438,00 a 439,00 Todos os modos Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários. Não devem interferir em segmentos adjacentes. Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes.
439,00 a 440,00 Fonia FM/PM Saída de repetidoras. Entrada – 5 MHz

B.14. Na Faixa de 33 centímetros (todas as classes)
Faixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
902,00 a 902,10 CW Reflexão Lunar
902,10 CW e Fonia SSB Freqüência de chamada
902,10 a 902,20 Fonia SSB
902,20 a 903,00 Fonia FM/PM Simplex
903,00 a 903,10 CW e Fonia SSB
903,10 a 903,50 Dados FM/PM
903,50 a 906,00 Todos os modos. Desde que não prejudiquem ou interfiram em segmentos adjacentes.
906,00 a 907,50 Fonia FM/PM Entradas de repetidoras de FM
915,00 a 918,00 Dados FM/PM
918,00 a 921,00 Fonia FM/PM Saídas de repetidoras de FM
921,00 a 927,00 FSTV (todos) ATV (Canal 2)
927,00 a 928,00 Fonia FM/PM FM simplex e links

B.15. Faixa de 23 centímetros (Todas as Classes)

Faixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
1.240-1.260 Todos os modos
1.260-1.270 Autorizados para comunicação via satélite
Freqüências de subida de satélite, referência WARC '79
1.270-1.276 Fonia FM/PM Entradas de repetidoras, saídas entre 1282 e 1288
1.271-1.283 Par de testes
1.276-1.282 Todos os modos FSTV-AM prioritário; portadora de vídeo 1.277,25 Mhz; portadora de áudio: 1281,75
MHz. Outros modos desde que não interfiram em segmentos adjacentes.
1.282-1.288 Fonia FM/PM Saídas de repetidoras entradas entre 1270 e 1276
1.288-1.294 FSTV (todos) Emissões experimentais de banda larga, simplex ATV
1.294-1.295 Fonia FM/PM
1294,50 Fonia FM/PM Freqüência nacional de chamada para simplex
1.295 a 1.297 Fonia SSB e CW Comunicações de banda estreita e sinais fracos
1.295-1.295,80 SSTV (todos), Fac-símile (todos) e Modos Experimentais SSTV, FAX, ACSSB, modos experimentais
1.295,80-1.296,05 CW E Fonia SSB Exclusivamente Reflexão Lunar (EME)
1.296,07-1.296,08 CW Emissões piloto.
1.296,10 CW E Fonia SSB Freqüência de chamada CW e SSB
1.296,40-1.296,80 CW E Fonia SSB
1.296,80-1.297 Modos experimentais Emissões piloto experimentais (exclusivo)
1.297-1.300 Dados FM Comunicações Digitais

B.16. Na Faixa de 13 centímetros (Todas as Classes)
Faixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
2.300 a 2.450 Todos os modos autorizados

B.17. Na Faixa de 9 centímetros (Todas as Classes)
Faixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
3.300 a 3.600 Todos os modos autorizados

B.18. Na Faixa de 5 centímetros (Todas as Classes)
Faixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
5.650 a 5.920 Todos os modos autorizados

B.19. Na Faixa de 3 centímetros (Todas as Classes)
Faixa de Radiofreqüências (GHz) Aplicações Observação
10,00 a 10,50 Todos os modos autorizados

Em relação a potência de saída, as regras são as seguintes:

Classe A: máximo de 1.000 watts RMS, exceto em 10.138 a 10.150 KHz, onde a potência não pode exceder a 200 watts RMS;

Classe B: máximo de 1.000 watts RMS, exceto em 28.000 a 28.500 Khz, 29.300 a 29.510 Khz, onde a potência não pode exceder a 100 watts RMS;

Classe C: máximo de 100 watts RMS;

Classe D: máximo de 50 watts RMS

Repetidoras: Máximo de 100 watts RMS.

Com isso, damos por concluído o tema sugerido pelo colega Ed – PT2EW.

Reiteramos o convite a todos os radioamadores para comparecerem no dia 12 de julho a partir das 19:00h à festa Julina da LABRE-DF. Neste evento estaremos dando início a campanha assistencial destinada a arrecadar alimentos não perecíveis, agasalhos, roupas de frio a serem destinadas aos menos favorecidos. Portanto participem.

SECRETARIA

ATENDIMENTO NA LABRE-DF:

O expediente da LABRE-DF dá-se de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas, e aos sábados, das 08 às 12 horas. A LABRE situa-se no Setor de Clubes Esportivos Sul – Trecho 4 – Lote 1-A, logo após a Academia de Tênis. O responsável pela secretaria é o colega Angel, PT2ZUY, que agora também está a cargo do Birô de QSL.

PARA FALAR COM A LABRE-DF:

Se você deseja entrar e contato com a LABRE-DF pode procurar-nos aqui em nossa sede no horário de atendimento anunciado ou, se preferir, utilizar-se dos seguintes meios de comunicação:

- Telefone, através do número (0XX61) 3226-4524;

- E-mail, enviando-nos uma mensagem através do endereço: labre-df@labre-df.org .

- Correios, mandando sua carta para a Caixa Postal 09888, CEP 70.001-970.

O endereço de nossa página na internet é: www.labre-df.org

A LABRE-DF poderá ser contatada via messenger (MSM) pelo identificador – labre-df@hotmail.com (lembramos que esse endereço eletrônico deverá ser utilizado para identificação do messenger e não para envio de e-mail, cujas mensagens deverão ser dirigidas para o e-mail institucional labre-df@labre-df.org

A LABRE-DF também poderá ser acessada via rádio através desta repetidora, que funciona em 146.950MHz, freqüência oficial em VHF desta associação em Brasília.

Proponentes aos Quadros da LABRE-DF aprovados pelo Conselho

Radioescotismo

Radioamadorismo:

ANIVERSARIANTES DO PERÍODO DE 05 a 11 julho/08

Dia	Nome
05	WALDYR VIOLA – PU2BWJ
06	GABRIELLA COELHO ARECO – PT2AZ
06	FERNANDO OTTO SILVA – FILHO DE EVANI DA SILVA – PT2WEE
07	MARIA ELENA GOMES – ESPOSA DE FERNANDO YRABEDRA – PT2ZVV
10	IRANI FRANCO RIELLA – FILHA DE HUMBERTO RIELLA DA FONSECA – PT2IH
11	GENUNÍNO LOPES MOREIRA – PT2GM
11	ALBERTO DE SOUSA REIS - PT2CY

Aos amigos aniversariantes nosso imenso abraço e votos de saúde, felicidade e ou pouco de dinheiro que não faz mal a ninguém!

ENCERRAMENTO:

Neste momento encerramos este QTC da Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissão – LABRE – DF agradecendo a todos os que nos ouviram. Os colegas que não registraram suas presenças antes do início da leitura do QTC poderão fazê-lo a seguir, apresentando-se com seu indicativo e nome. Após as anotações, todos os inscritos serão chamados para manifestação, conforme a ordem de inscrição.

Lembrando a todos que o nosso Ranking Eletrônico do QTC já está no ar em nosso site e as presenças válidas de hoje serão computadas assim que possível.

Lista de presença

Indicativo	Nome	Pontuação
PT2IP	ICÍLIO	2
PT2CPI	DOUGLAS	2
PT2RB	BORGES	1
PT2WL	GARRINCHA	2
PT2KV	MARREIROS	1
PT2CBM	ECLEDINALDO	2
PT2GL	LUIZ RONALDO	1
PU2BJK	ALEX	1
PU2ENM	NAZARENO	2
PT2EW	ED	1
PT2ZX	MARCELO	2
PT2MY	MARCOLINO	1
PT2CC	MARCOS AMARAL	1
PU2CEB	LEONARDO	2
PT2TKS	JOEL	2
PT2ADM	GUSTAVO	1
PT2RLV	REGINA	2
PU2FAN	RANSDONNY	2
PT2AST	MARCOS RESENDE	2
PU2ALK	MARCO ANTÔNIO	1
PU2AFB	LUIZ CARLOS	1
PT2BJR	JUNIOR	1
PU2BDJ	MACIEL	1
PT2MJ	ALMEIDA	2

Indicativo	Nome	Pontuação
PU2BRZ	GEREZ	1
PT2AGD	ANTONIO	1
PU2CEM	CURINGA	2
PT2CFG	CARLOS	1
PT2TT	LUIZ	1

Indicativo	Nome	Pontuação